07 / 2011

marcal©. Toutes droites reservés. All rights reserved.

fiche technique **volea 100**

114x3000

mode d'emploi

utilisation
le produit est livré prêt à poser coupé à mesure.

marquage
film adhésif semi-découpé
usage recommandée: **volea 200** et **volea 300**

fixation
mécanique, percé fraisé Ø 4 (non fourni)

nettoyage
produits de nettoyage ménager
avec un textile non abrasif.



plans



finitions

standards
aluminium anodisé naturel
aluminium anodisé doré
aluminium anodisé noir

©reproduction interdite

marcal
volea

07 / 2011

marcal©. Toutes droites reservés. All rights reserved.

fiche technique **volea 200**

100x10000

mode d'emploi

utilisation
bande adhésive de contraste livrée prête à poser en rouleaux de 10ml.

fixation
collage sur aluminium **volea100**

nettoyage
produits de nettoyage ménager avec un textile non abrasif.



plans



finitions

standards
film adhésif photoluminescent - **volea 202**
film adhésif blanc - **volea 204**
film adhésif noir - **volea 206**

volea 202 - film photoluminescent

usage
interieur

temperature
min. -30º / max. 70ºC

épaisseur
0,5mm (film+adhésif)

stabilité dimensionnelle
<2,5% aprés 48 heures

luminescence
DIN 67510

durabilité
5 ans

volea 204 / volea 206 - film PVC polymère

usage
interieur et extérieur

temperature
min. -40º / max. 80ºC

épaisseur
60 μ (film)

stabilité dimensionnelle
<0,1 % aprés 48 heures

durabilité
4 ans

©reproduction interdite

07 / 2011

marcal©. Toutes droites reservés. All rights reserved.

fiche technique **volea 300**

80x80

mode d'emploi

utilisation
le produit est livré avec du transfert prêt à poser

fixation
collage sur **volea200**
ou profile d'aluminium **volea100**

nettoyage
produits de nettoyage ménager avec un textile non abrasif.



plans

volea 301



volea 302

volea 303

volea 304



volea 300 - film PVC polymère

usage
interieur et extérieur

temperature
min. -40º / max. 80ºC

épaisseur
60 μ (film)

stabilité dimensionnelle
<0,1 % aprés 48 heures

durabilité
3 ans

finitions

standards
film adhésif gris argent (RAL 9006)

sur demande
film adhésif blanc et noir

reproduction interdite